Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:21

Link do produktu: https://ergocom.pl/klej-do-butow-strong-wodoodporny-dragon-50-ml-tuba-profesionalny-p-5355.html



Klej do butów strong wodoodporny dragon 50 ml tuba profesionalny

Cena	**14,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278404592**
Kod producenta	**DR505108EU**
Kod EAN	**5903649001436**

Opis produktu

KLEJ DO BUTÓW DRAGON 50 ml w tubie aluminiowej

O produkcie

- Bardzo mocny klej do butów
- Tworzy wodoszczelną spoinę
- Przezroczysty

Nr art.: DR505108EU

Pomoże naprawić zniszczone obuwie!

Profesjonalny i super mocny klej przeznaczony do klejenia na zimno bez utwardzacza i aktywacji termicznej.

Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością. Utworzona spoina jest transparentna i wodoodporna.

Pomoże naprawić zniszczone obuwie! Supermocny klej do butów Dragon tworzy przezroczystą i w pełni wodoszczelną spoinę o bardzo wysokiej elastyczności. Klej można wykorzystać do sklejania materiałów wykonanych ze skóry prawdziwej i sztucznej oraz gumy, PVC i poliuretanu.

Niebezpieczenstwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Właściwości

- **kolor kleju**: bezbarwny
- **kolor spoiny**: bezbarwny
- **konsystencja kleju**: lepka, ciągnąca ciecz

- **gęstość kleju**: 0,86 kg/L
- **lepkość kleju**: 2000 - 4000 mPas
- **czas wstępnego wiązania**: 1 h
- **czas pełnego wiązania**: 48 h
- **odporność spoiny na temperaturę**: od - 20*C do +80*C
- **właściwości spoiny**: wodoodporna, elastyczna
- **wytrzymałość spoiny na oddzieranie**: początkowa - min. 3,5 dN/cm (ok. 3,5 kg na 1 cm długości spoiny) - końcowa - min. 4,5 dN/cm (ok. 4,5 kg na 1 cm długości spoiny).

Parametry tuby aluminiowej

- **wysokość:** 14,5 cm
- **szerokość max:** 4 cm
- **grubość max:** 2,5 cm
- **pojemność:** 50 ml
- **waga brutto:** 49 g
- **zamykanie:** nakrętka plastikowa
- **data ważności:** 07.2024 r.
- **ean:** 5903649001436
- **producent:** Dragon Poland
- **kraj pochodzenia:** Polska

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do naprawy obuwia i produkcji butów. Wykorzystywany w zakładach szewskich i w gospodarstwach domowych.

do klejenia:

- **skóry naturalnej**
- **skóry syntetycznej**

do spodów wykonanych z:

- **gumy**
- **skóry**
- **PCW**
- **poliuretanu**
- **itp**

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni

- Elementy klejone zszorstkować papierem ściernym, oczyścić i odtłuścić "Acetonem" DRAGON.
- Spody z PCW na 30 minut przed klejeniem zmyć "Rozcieńczalnikiem uniwersalnym" DRAGON.
- Tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do klejenia przez 2 godziny.

Narzędzia

- Klej nakładać pędzlem.

Temperatura podczas wykonywania prac

- Prace prowadzić w temp. od +5 ºC do +25 ºC (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

Zalecenia

- Materiały porowate zagruntować klejem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Klej nanosić na przygotowane wcześniej powierzchnie dokładnie wcierając.
- Po 30-60 minutach od naniesienia kleju elementy klejone mocno dociskać przez 30 sekund.

Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

- Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON.
- Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

Rozcieńczanie kleju

- Nie zaleca się rozcieńczania kleju.

Uwagi

Warunki transportowania i przechowywania:

- 0°C do +30°C.
- Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

- Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.
- W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Zaleca się wykonanie próby na niewidocznej powierzchni.
- W celu zwiększenia elastyczności spoiny należy zastosować silniejszy nacisk.
- Nie klei PP, PE, PTFE.

Szczegółowa **Karta Charakterystyki** produktu dostępna jest na stronie internetowej producenta.