Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:06

Link do produktu: https://ergocom.pl/sekator-nozyce-elektryczne-akumulatorowe-do-ciecia-galezi-z-blokada-2ah-p-5388.html



SEKATOR NOŻYCE ELEKTRYCZNE AKUMULATOROWE DO CIĘCIA GAŁĘZI Z blokadą 2Ah

Cena	**179,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**278404625**
Kod producenta	**024905**
Kod EAN	**7330571505967**

Opis produktu

SEKATOR NOŻYCE ELEKTRYCZNE AKUMULATOROWE DO CIĘCIA GAŁĘZI

Z BLOKADĄ OCHRONNĄ

- Do łatwego cięcia gałęzi
- Wbudowana lampa robocza
- Przycisk blokady i linka rozrusznika

Nr art.: 509420 !!!

Zasilany akumulatorowo sekator do cięcia gałęzi lub krzewów.

Zasilany akumulatorowo sekator do cięcia gałęzi lub krzewów

Zadbaj o swoje stawy, ułatwiając sobie przycinanie gałęzi i skorzystaj z zasilanego akumulatorowo sekatora! Ten model ma zakres cięcia **12 mm**, dzięki czemu znakomicie nadaje się do przycinania mniejszych gałęzi i krzewów.

Zasilanie akumulatorowe ułatwia cięcie gałęzi

Zasilany akumulatorowo sekator nie wymaga nadwerężania i przesilania stawów, co ma miejsce w wypadku tradycyjnych sekatorów. Jest on również wyposażony we **wskaźnik poziomu naładowania**, który z wyprzedzeniem informuje o konieczności naładowania akumulatora. **Przewód ładujący (USB C – USB A) w zestawie.**

Wbudowana lampa robocza

Aby zwiększyć widoczność podczas użytkowania sekatora, został on wyposażony we wbudowaną lampę roboczą, która dobrze oświetla przycinane gałęzie.

Z osłoną ostrza i przyciskiem blokady

Dla Twojego bezpieczeństwa sekator posiada osłonę ostrza oraz przycisk blokady, który zapobiega wypadkom przy pracy i przypadkowemu uruchomieniu narzędzia.

Linka na rękę – zmniejsza ryzyko upuszczenia sekatora

Z tyłu znajduje się praktyczna linka na rękę, która zapobiega upuszczeniu sekatora podczas użytkowania.

Wiele akcesoriów w zestawie

Przewód ładujący, kamień szlifierski, smar oraz kluczyk do wymiany ostrza w zestawie.

Specyfikacja:

Zakres cięcia: Ø12 mm

Waga: 600 g

Napięcie znamionowe: 4 V

Pojemność akumulatora: 2000 mAh

Poziom ciśnienia akustycznego, LpA: 68 dB(A)

Niepewność, KpA: 3 dB

Poziom drgań: nie przekracza 2,5 m/s2